Studio CDF

Manuel d'utilisation

CDF Code

Vos codes PHP, CSS, JavaScript et HTML au même endroit,
sans toucher au thème — et sans mettre votre site en danger.

Version 1.0.2 · 21 novembre 2026
WordPress 6.4 ou plus récent · PHP 8.2 ou plus récent · Divi 4 et 5
Support : plugins@cdf-studio.com
Studio CDF™ et CDF Studio™ sont des marques de Coach de Filles SRL.

Studio CDF

Nouveautés

Nouveautés de la version 1.0.2

Une mise à jour d'alignement sur la gamme CDF Studio. Vos codes, vos réglages, vos signatures et votre lien de secours ne changent pas.

Ce qui change pour vous

- **Premium débloqué par la licence seulement** : comme dans toute la gamme, seule une licence active débloque les fonctions Premium (chapitre 6). Le réglage technique qui permettait de les débloquer autrement est retiré.
- **Licence plus claire** : le fichier LICENCE.txt précise que la partie PHP de CDF Code est soumise à la licence GNU GPL dans la mesure où celle-ci l'impose, et que votre licence porte sur le reste : clé, mises à jour, support et services en ligne (CGV, articles II.G.7 et II.H.8).
- Mention de marque alignée sur la gamme : Studio CDF™ et CDF Studio™.

À faire après la mise à jour

1. Rien, dans la plupart des cas : la mise à jour ne touche ni vos codes, ni leurs conditions, ni votre clé de signature.
2. Si un développeur avait ajouté un réglage pour débloquer le Premium sans licence, CDF Code repasse en version gratuite : vos codes et toute la sécurité continuent de fonctionner, et les conditions déjà réglées restent appliquées. Activez une licence dans CDF Studio › Licences pour retrouver les réglages Premium.
3. CDF Code demande PHP 8.2 ou plus récent (Outils › Santé du site › Infos › Serveur).

Sommaire

1. À quoi sert CDF Code
2. Installer CDF Code
3. Ajouter un code
4. Ce qui protège votre site
5. Reprendre vos codes existants
6. Fonctions Premium
7. CDF Code et CDF Hub
8. Extensions à ne pas utiliser en même temps
9. Questions fréquentes
10. Avec les autres extensions CDF Studio
11. Contact et support


Chapitre 1

À quoi sert CDF Code

On vous a donné un petit code à ajouter à votre site : une balise Google, un réglage WooCommerce, quelques lignes de CSS pour changer une couleur… CDF Code les rassemble au même endroit, à l'abri des mises à jour du thème, et les active ou les coupe d'un clic.

Les extensions de ce type ont un point faible connu : le code est gardé dans la base de données puis exécuté tel quel. Si une faille dans une autre extension permet de modifier la base, quelqu'un peut y glisser son propre code. CDF Code a été construit autour de ce risque (chapitre 4).

Type	Pour quoi faire	Exemple
PHP	Changer le fonctionnement de WordPress, comme dans functions.php	`add_filter( 'xmlrpc_enabled', '__return_false' );`
CSS	Apparence : couleurs, tailles, masquer un élément	`h1 { color: #D4AF37; }`
JavaScript	Comportements dans le navigateur	`console.info('Bonjour');`
HTML	Balises de suivi, de vérification, bandeaux	`<meta name="google-site-verification" …>`



CDF Studio › CDF Code › Mes codes (site de démonstration, WordPress en anglais). Chaque code montre son type, son emplacement et son état.

Chapitre 2

Installer CDF Code

Depuis votre espace client CDF Studio

1. Après l'achat (ou pour la version gratuite), ouvrez l'e-mail de CDF Studio ou votre espace client sur **cdf-studio.com** et téléchargez `cdf-code.zip`. Ne le décompressez pas.
2. Dans votre WordPress : **Extensions › Ajouter une extension › Téléverser une extension**, choisissez le fichier, puis **Installer maintenant** et **Activer**.
3. Un nouveau menu apparaît : **CDF Studio › CDF Code**. Si vous avez déjà d'autres extensions CDF Studio, il rejoint le même menu.
4. Licence Premium : **CDF Studio › Licences**, collez la clé reçue par e-mail (elle commence par « CDF »), puis **Activer**. Les fonctions Premium se débloquent aussitôt. Une licence compte un site ; vos sites de test (préproduction, adresses locales) ne comptent pas.
5. Vérifiez votre boîte e-mail : CDF Code vous a envoyé **« Votre lien de secours »**. Gardez ce message (chapitre 4).

Qui peut utiliser CDF Code ?

Seuls les administrateurs qui ont le droit d'ajouter du code au site (droit « unfiltered_html » de WordPress). Sur un réseau multisite, seuls les super-administrateurs. Un éditeur ou un client ne voit pas les écrans de CDF Code.

Votre hébergeur interdit l'édition des fichiers ?

Certains sites ont la ligne `DISALLOW_FILE_EDIT` dans wp-config.php. CDF Code reste utilisable pour le PHP grâce à ses protections, mais affiche un avertissement : réservez alors le PHP à des codes que vous comprenez.

Mises à jour

Les mises à jour arrivent comme celles des autres extensions (**Tableau de bord › Mises à jour**), tant que la licence est active. Vos codes, vos réglages et votre clé de signature sont gardés hors du dossier de l'extension : une mise à jour ne les touche jamais.

Chapitre 3

Ajouter un code

1. **CDF Studio › CDF Code › Nouveau code**.
2. Donnez-lui un **nom** (pour vous retrouver), choisissez le **type** (PHP, CSS, JavaScript ou HTML) et collez le code. Pour le PHP, la ligne `<?php` est inutile (acceptée si elle est là). Pour le CSS et le JavaScript, les balises `<style>` et `<script>` sont retirées toutes seules.
3. Choisissez **où il s'applique** (tableau ci-dessous).
4. Cochez **Activer ce code**. Pour du PHP, saisissez votre **mot de passe WordPress** (valable 15 minutes).
5. **Enregistrer** (ou Ctrl + S). Un message confirme « Code enregistré et activé », ou explique pourquoi il ne l'est pas.

Type	Emplacements
PHP	Partout · Site public seulement · Administration seulement · Là où je place le code court
CSS	Site public · Administration
JavaScript	Site public en bas de page (conseillé) · Site public dans l'en-tête · Administration
HTML	En-tête (<head>) · Ouverture de la page (<body>) · Pied de page · Code court · Avant / après le contenu PREMIUM

Le code court

Avec l'emplacement « Là où je place le code court », copiez le code affiché (par exemple `[cdf_code id="5"]`) et collez-le dans une page : avec Divi, dans un module « Code » ou « Texte » ; avec l'éditeur de blocs, dans un bloc « Code court ».

Divi

L'option **Ne pas l'exécuter dans le constructeur Divi** (cochée par défaut) évite qu'un code du site public perturbe l'éditeur visuel de Divi 4 ou 5.

Les sites avec un cache (LiteSpeed, WP Rocket…)

Le CSS et le JavaScript du site sont regroupés dans des fichiers légers, chargés seulement s'il y a quelque chose à charger. CDF Code vide le cache à chaque changement. Les commentaires HTML (`<!-- … -->`) peuvent être retirés pour les visiteurs par l'optimisation du cache : c'est normal.

Chapitre 4

Ce qui protège votre site

Toutes ces protections sont incluses dans la version gratuite.

Chaque code est signé

Quand vous enregistrez un code, CDF Code calcule une signature avec une clé rangée **hors de la base de données** (fichier protégé dans wp-content). Un code modifié en dehors de CDF Code — directement dans la base par exemple — n'a plus la bonne signature : il ne s'exécute pas, il apparaît « Bloqué » et vous recevez un e-mail. Activer un code désactivé directement dans la base ne marche pas non plus : l'état actif fait partie de la signature.

Le PHP est vérifié avant d'être activé

CDF Code vérifie l'écriture (sans l'exécuter), repère une fonction qui existe déjà ailleurs (le même code encore actif dans Code Snippets, par exemple), puis fait un essai à blanc. S'il y a un problème, le code est enregistré mais pas activé, avec le message d'erreur et le numéro de ligne.

Un code qui plante est coupé tout seul

Si un code provoque une erreur plus tard (dans une page précise, par exemple), CDF Code le désactive aussitôt, note l'erreur et vous prévient par e-mail. La page suivante s'affiche normalement.

Mot de passe pour le PHP

Enregistrer ou activer du PHP demande votre mot de passe WordPress (valable 15 minutes, 5 essais au plus). Une session restée ouverte ne suffit pas pour ajouter du PHP.

Mon site ne s'affiche plus à cause d'un code


1. Le plus souvent, rien à faire : le code fautif est coupé tout seul. Rechargez la page.
2. Sinon, ouvrez le **lien de secours** reçu par e-mail : tous les codes s'arrêtent (mode secours), rien n'est supprimé.
3. Plus de lien ? Chez votre hébergeur, ouvrez le gestionnaire de fichiers, puis `wp-config.php`, et ajoutez au-dessus de la ligne « C'est tout, ne touchez pas à ce qui suit » : `define( 'CDFCO_SECOURS', true );`
4. Corrigez ou désactivez le code en cause, puis **Sécurité** › décochez « Mode secours » (mot de passe demandé) ou retirez la ligne. Nouveau lien : **Sécurité › M'envoyer un nouveau lien de secours**.

Chapitre 5

Reprendre vos codes existants

CDF Code sait lire les codes de **Code Snippets**, **WPCode** (y compris l'en-tête et le pied de page globaux), **Simple Custom CSS and JS** et **Divi** (CSS personnalisé, intégrations d'en-tête et de corps, CSS additionnel de WordPress). L'autre extension n'est jamais modifiée.

1. **CDF Code › Reprendre mes codes** : chaque source montre le nombre de codes trouvés. Cliquez sur **Reprendre**.
2. Les codes arrivent **désactivés** et non signés : rien ne s'exécute avant votre relecture.
3. Ouvrez un code repris : la partie **Comparer avec l'original** montre les deux versions côte à côte, avec les remarques utiles (condition non reprise, code court à remplacer…).
4. Désactivez ce code dans l'autre extension, puis cochez **Activer ce code** ici et enregistrez (mot de passe pour le PHP).
5. Divi : après activation, videz le champ correspondant dans **Divi › Options du thème** (CSS personnalisé, Intégration).
6. Quand tout est repris, désactivez puis supprimez l'ancienne extension.



Reprendre mes codes : les quatre sources, puis « D'un site à l'autre » (Premium).

Chapitre 6


Fonctions Premium PREMIUM

Elles se débloquent avec une licence active. À l'expiration de la licence, ce qui est réglé continue de s'appliquer et la sécurité reste entière ; seuls les réglages Premium se verrouillent jusqu'au renouvellement.

Conditions

Dans un code, partie **Conditions** : seulement sur certaines pages ou certains articles (par leur numéro), certains types de contenu, les personnes connectées ou non, certains rôles, téléphones ou ordinateurs, entre deux dates. Le numéro d'une page : **Pages › Toutes les pages › Modifier**, il suit `post=` dans la barre d'adresse.

Avec des conditions, un code PHP s'exécute un peu plus tard (quand la page demandée est connue), et un CSS ou un JavaScript n'est imprimé que sur les pages concernées. Avec un cache de page, préférez le CSS (`@media`) à la condition « appareil ».



Un bandeau qui ne s'affiche que pendant les soldes d'hiver.

Avant / après le contenu

Deux emplacements HTML ajoutent un bloc juste avant ou juste après le texte des pages et articles (un appel à l'action, une mention, un formulaire en code court…).

Versions précédentes

Les 30 dernières versions de chaque code sont gardées. **Recharger cette version** la remet dans le formulaire ; rien ne change tant que vous n'enregistrez pas.

Bibliothèque


16 codes relus par CDF Studio : désactiver XML-RPC, les émojis ou les commentaires, masquer la barre noire aux clients, alléger le tableau de bord, « Lire la suite », WooCommerce, Divi, vérification Google Search Console et Bing… Ils arrivent désactivés : relisez, adaptez, activez. Les pixels publicitaires n'y sont pas : sur un site qui utilise CDF Marketing, ils se règlent dans **CDF Marketing › Connexions › Pixels**.

D'un site à l'autre

Reprendre mes codes › Exporter tous mes codes crée un fichier .json avec une empreinte. Sur l'autre site, **Importer** : un fichier modifié après l'export est refusé, les codes arrivent désactivés.

Journal complet et alertes

Le journal garde tout (30 jours en version gratuite) et s'exporte en CSV pour Excel. Dans **Sécurité**, choisissez les e-mails reçus : code coupé, code bloqué, code reçu de CDF Hub. Le lien de secours est toujours envoyé.




La bibliothèque de codes prêts à l'emploi.

Chapitre 7

CDF Code et CDF Hub

Ce chapitre concerne les sites suivis par CDF Studio (extension **CDF Connect 1.3.0** ou plus récente installée). Sans CDF Connect, CDF Code fonctionne entièrement seul et rien de ce qui suit ne s'applique.

- **Ce que voit CDF Studio** : la liste de vos codes (nom, type, emplacement, état). **Jamais leur contenu.** Un code coupé ou bloqué lui est signalé dans la minute, pour qu'elle puisse vous aider.
- **Codes envoyés par CDF Studio** : chaque envoi est signé par CDF Hub et vérifié par CDF Code ; il est refusé s'il vise un autre site, s'il a plus de 3 jours ou s'il a déjà été reçu. Vous recevez un e-mail à chaque réception.
- **Un code PHP reçu arrive toujours désactivé** : vous le relisez et l'activez avec votre mot de passe.
- CSS, JavaScript et HTML reçus arrivent désactivés, sauf si vous cochez **Sécurité › Autoriser CDF Hub à activer les codes CSS, JavaScript et HTML qu'il envoie** (mot de passe demandé).
- CDF Studio peut désactiver un code à distance (par exemple en cas d'urgence).



Côté CDF Studio : la carte « CDF Code » d'un site dans CDF Hub.


Chapitre 8

Extensions à ne pas utiliser en même temps

Ces extensions font la même chose que CDF Code (double emploi) : actives en même temps, elles exécutent les mêmes codes deux fois, et un PHP déclaré deux fois provoque une erreur. CDF Code affiche un avis tant que l'une d'elles est active, avec le lien « Reprendre ses codes ».

Extension	Quoi faire
Code Snippets (et Pro)	Reprendre ses codes, les désactiver chez elle, puis la désactiver
WPCode – Insert Headers and Footers (et Pro)	Idem, y compris en-tête / pied de page globaux
Simple Custom CSS and JS (et Pro)	Idem
Header Footer Code Manager	Recopier ses codes à la main dans CDF Code, puis la désactiver
Woody Code Snippets (Insert PHP)	Idem
Head & Footer Code	Idem

Sur un site de la suite CDF : les pixels publicitaires et Google Analytics se règlent dans **CDF Marketing** (consentement du visiteur respecté), pas dans CDF Code.



Onglet Sécurité : protections en place, mode secours, CDF Hub, alertes par e-mail.

Chapitre 9

Questions fréquentes

Mon code PHP n'est pas activé, pourquoi ?

Le message en haut de l'écran le dit : faute d'écriture (avec la ligne), fonction qui existe déjà ailleurs (code encore actif dans une autre extension ou le thème), ou erreur pendant l'essai à blanc. Corrigez puis enregistrez à nouveau.

Un code est marqué « Bloqué (signature) ».

Il a été modifié en dehors de CDF Code, ou la clé de signature a changé (site déplacé, dossier wp-content/cdf-code supprimé). Vérifiez son contenu ; s'il est bon, enregistrez-le pour le signer à nouveau, ou utilisez **Sécurité › J'ai vérifié : signer à nouveau**. Si vous ne l'avez pas modifié, faites vérifier la sécurité du site.

Que se passe-t-il si je désactive CDF Code ?

Vos codes ne s'exécutent plus, mais restent enregistrés. Ils sont supprimés seulement si vous supprimez l'extension (avec ses tables, sa clé et ses fichiers) : exportez-les d'abord si vous voulez les garder.

CDF Code ralentit-il mon site ?

Non : le CSS et le JavaScript sont regroupés en fichiers, rien n'est chargé s'il n'y a rien à charger, et la vérification d'une signature est instantanée.

Et la licence expirée ?

Vos codes, leurs conditions et toute la sécurité continuent de fonctionner. Vous n'avez plus les mises à jour, le support ni les réglages Premium jusqu'au renouvellement (délai de grâce de 14 jours).

Chapitre 10

Avec les autres extensions CDF Studio

CDF Code fonctionne entièrement seul. Quand d'autres extensions CDF Studio sont installées sur le même site, chacune garde son rôle et elles se complètent. Vous n'avez rien à régler : ces liens se font tout seuls.

Extension	Ce qu'elles font ensemble
CDF Marketing	Les pixels publicitaires (Meta, Google Analytics et Ads, LinkedIn, TikTok) se règlent dans CDF Marketing › Connexions › Pixels : il attend l'accord du visiteur et n'envoie chaque événement qu'une fois. Si vous collez un pixel dans CDF Code, celui-ci vous le signale à l'enregistrement. CDF Code tient à la disposition de CDF Marketing la liste des codes qui chargent un pixel (titre et état seulement).
CDF SMTP	Les alertes de CDF Code (code coupé, code bloqué, lien de secours, code reçu de CDF Hub) partent par CDF SMTP et apparaissent dans son journal sous « CDF Code ».
CDF Pop-up	Un code HTML placé « Là où je place le code court » s'affiche dans une fenêtre surgissante : collez son code court `[cdf_code id="…"]` dans une pop-up de type « Formulaire ou code court » (fonction Premium de CDF Pop-up).
CDF Hub et CDF Connect	Sites suivis par CDF Studio : inventaire et envoi de codes signés (chapitre 7).
Extensions avec un champ « CSS personnalisé »	CDF Témoignages, CDF Parcours… : gardez dans leur champ le CSS qui ne concerne qu'elles. Mettez dans CDF Code le CSS général du site. Ne copiez pas le même CSS aux deux endroits.

Sans CDF Marketing

- Vous pouvez garder un pixel dans CDF Code. Il se charge alors pour tous les visiteurs, sans attendre leur accord : vérifiez que votre outil de consentement aux cookies (Complianz, CookieYes…) le bloque jusqu'à l'accord, comme le demande le RGPD.

Rien de ce chapitre n'envoie de données hors de votre site.

Studio CDF

Une question ?

Contact et support

Écrivez à **plugins@cdf-studio.com** ou passez par votre espace client sur cdf-studio.com.
Clients suivis par CDF Studio : support@cdf-studio.com.

cdf-studio.com · Facebook · Instagram · LinkedIn Studio CDF · Delphine Pirlet · Fiche Google

CDF Code vous rend service ? Votre avis aide d'autres personnes à nous trouver.

Laisser un avis Google

CDF Code — © 2026 Studio CDF (Coach de Filles SRL), Rue Joseph Francis 80, 1301 Bierges, BE0760.634.507. Tous droits réservés.
Licence et conditions : conditions générales de vente de Studio CDF, article II.H. WordPress, Divi, WooCommerce et les autres marques citées appartiennent à leurs propriétaires.
Partie PHP soumise à la licence GNU GPL dans la mesure où celle-ci l'impose (CGV, articles II.G.7 et II.H.8).
Studio CDF™ et CDF Studio™ sont des marques de Coach de Filles SRL.